



ECODORA SURFACE

Une belle façon d'exprimer votre style.



PANNEAUX DE PORTE **ECODORA**

La porte d'entrée donne une première impression de la maison et de ses habitants. Il vous invite non seulement à visiter, mais donne également à votre maison une personnalité et une individualité. C'est très simple : affichez votre style avec la bonne porte d'entrée.

Les films décoratifs de haute qualité vous offrent une multitude d'options de conception. Grâce au large choix de couleurs et aux différentes structures, la porte d'entrée peut être parfaitement adaptée à l'apparence du bâtiment. Qu'ils soient finement grainés, élégamment lisses ou avec un aspect bois naturel, les films décoratifs sont non seulement un avantage visuel, mais aussi pratiques et durables. Ils se caractérisent par un entretien facile et une résistance élevée aux intempéries et aux UV. Découvrez dès maintenant la porte d'entrée de vos rêves.

Cordialement,
adeco Türfüllungstechnik GmbH





SERIE **ECODORA**

Lumière et transparence –
Le panneau qui va toujours.



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau sous parcloses
 vert foncé
 verre clair plan
 bouton HA 449
 inox brossé mat



configurateur/Lavea



Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau sous parcloses
 verre clair plan
 poignée HA 452
 inox brossé mat



Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau recouvrant
 gris ardoise
 sablage Lavea 2
 sur base verre clair
 surface mat – surfaces partiellement claires 15 mm
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Lorana | vitré
version panneau recouvrant
gris anthracite
sablage Lorana 4
sur base verre clair
surface mat – partiellement clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Lorana | vitré
version panneau sous parclozes
Chêne doré
sablage Lorana 1
sur base verre clair
surface mat – bord 20 mm clair
poignée HA 454
inox brossé mat

Lorana | vitré
version panneau recouvrant
gris ardoise
sablage Lorana 1
sur base verre clair
surface mat – bord 20 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



configurateur/Lorana



Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne alpin
satinato clair plan
poignée HA 289
noir



Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau sous parclozes
gris anthracite structure
satinato clair plan
poignée HA 454
inox brossé mat

Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
gris basalte
verre clair plan
cadres alunox
poignée HA 511
inox brossé mat



configurateur/Dicoma





Enna | vitré
version panneau sous parceloses
lie de vin
satinato clair plan
poignée HA 454
inox brossé mat

Enna | vitré
version panneau recouvrant
Alux DB 703
sablage Enna 4
sur base verre clair
surface mat – 2 bandes claires 15 mm
cadres alunox
poignée HA 511
inox brossé mat

Enna | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
verre clair plan
poignée HA 312
noir

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



configurateur/Enna





Mirea demi lune gauche | vitré
version panneau sous parclose
gris basalte
satinato clair plan
poignée HA 454
inox brossé mat

Mirea demi lune droit | vitré
version panneau recouvrant
gris lumière
sablage Mirea 3
sur base verre clair
surface mat - 3 arcs 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Mirea demi lune droit | vitré
version panneau sous parclose
sablage Mirea 1
sur base verre clair
surface mat - bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



configurateur/Mirea





SERIE **ECODORA**

Le vertical rencontre l'horizontal –
Équilibre avant gardiste.



Evita 18-19



Fenja 20-21



Mara 22-23



Sara 24-25



Jana 26-27



Evita droit | vitré
 version panneau recouvrant
 gris anthracite
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 sablage Evita 3
 sur base verre clair
 surface mat – 5 bandes 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
 sablage total



configurateur/Evita

Evita gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 avec applications affleurantes
 noir
 sablage Evita 3
 sur base verre clair
 surface mat – 5 bandes 10 mm clair
 poignée HA 289
 noir

Evita gauche | vitré
 version panneau sous parcloses
 Alux DB 703
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 satinato clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
avec applications affleurantes
inox brossé mat
satinato clair plan
poignée HA 454
inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
avec applications affleurantes
noir
verre clair plan
poignée HA 312
noir

Fenja | vitré
version panneau recouvrant
gris basalte
avec applications affleurantes
inox brossé mat
sablage Fenja 1 sur base verre clair
surface mat – bord droit et gauche
10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



configurateur/Fenja



Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
avec applications affleurantes
inox brossé mat
sablage Mara 2
sur base verre clair
surface mat - 4 bandes 10 mm clair
poignée HA 454
inox brossé mat

Mara gauche | vitré
version panneau sous parclose
Alux DB 703
avec applications affleurantes
inox brossé mat
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat

Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
gris basalte
avec applications affleurantes
inox brossé mat
verre clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



configurateur/Mara





Sara | vitré
 version panneau recouvrant
 gris lumière
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 verre clair plan
 poignée HA 454
 inox brossé mat




configurateur/Sara



Sara | vitré
 version panneau recouvrant
 Alux DB 703
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 satinato clair plan
 poignée HA 454
 inox brossé mat



Sara | vitré
 version panneau recouvrant
 avec applications affleurantes
 noir
 verre clair plan
 poignée HA 312
 noir



Jana | vitré
 version panneau recouvrant
 cadre dormant noir
 panneau Chêne naturel
 avec applications affleurantes
 noir
 sablage Jana 2 sur base verre clair
 surface mat – 4 bandes 10 mm clair
 poignée HA 289
 noir



Jana | vitré
 version panneau recouvrant
 aluminium blanc
 avec applications affleurantes
 noir
 satinato clair plan
 bouton HA 449
 noir

Jana | vitré
 version panneau recouvrant
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 sablage Jana 3
 sur base verre clair
 surface mat – 4 bandes 10 mm clair
 poignée HA 452
 inox brossé mat



configurateur/Jana



SERIE **ECODORA**

Lignes claires –
Design moderne.



Fermea 30–31



Iona 32–33



Lumis 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39



Fermea | fermé
version panneau sous parclozes
gris anthracite
poignée HA 454
inox brossé mat




Fermea | fermé
version panneau recouvrant
poignée HA 591
inox brossé mat



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt filmage design
poignée HA 289
noir
avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



configurateur/Fermea





lona gauche | fermé
 version panneau sous parclozes
 gris lumière
 avec application affleurante
 noir
 poignée HA 312
 noir




lona gauche | fermé
 version panneau recouvrant
 bleu acier
 avec application affleurante
 inox brossé mat
 poignée HA 591
 inox brossé mat

lona droit | fermé
 version panneau recouvrant
 gris anthracite
 avec application affleurante
 inox brossé mat
 poignée HA 591
 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
 satinato clair plan



configurateur/lona



Lumis droit | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne béton
avec poignée encastrée
noir

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



configurateur/Lumis



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
avec poignée encastrée



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
Alux DB 703
avec poignée encastrée

REMARQUE SUR LE MODÈLE:

Le modèle Lumis est disponible seulement comme panneau recouvrant sur une ou deux faces, avec un épaisseur minimale du panneau de 75 mm.



Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
gris anthracite
avec applications affleurantes
inox brossé mat
poignée HA 591
inox brossé mat



Liseo W3i | fermé
version panneau sous parclozes
lie de vin
avec applications affleurantes
inox brossé mat
bouton HA 449
inox brossé mat

Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
gris lumière
avec applications affleurantes
noir
poignée HA 289
noir

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



configurateur/Liseo W3i



Liseo W4i | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt filmage design
avec applications affleurantes
noir
bouton HA 449
noir

Liseo W4i | fermé
version panneau sous parclozes
gris ardoise
avec applications affleurantes
inox brossé mat
poignée HA 591
inox brossé mat

Liseo W4i | fermé
version panneau recouvrant
gris basalte
avec applications affleurantes
inox brossé mat
bouton HA 449 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
Liseo W4i | vitrage
sablage Liseo W4i
Variante 2 – sur base verre clair
surface mat – 4 bandes clair horizontales



configurateur/LiseoW4i





VARIANTES

La gamme Ecodora vous offre une multitude d'options de design supplémentaires : poignées en acier inoxydable brossé ou finement structuré. Incrustations affleurantes noires ou en acier inoxydable, rainures, verre sablé avec ou sans cadre en Aluminium brossé. Donnez à votre porte une touche individuelle.



Mara gauche | vitré
version panneau sous parcloses
sablage Mara 2
avec applications inox
avec poignée HA 591 inox



Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
sablage Mara 2
avec applications inox
avec poignée HA 591 inox




Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
sablage Mara 2
avec applications noires
avec poignée HA 289 noir



Enna gauche | vitré
version panneau recouvrant
satinato clair plan
avec cadres alunox
avec poignée HA 511 inox



Bouton HA 449, ø 70 mm
inox brossé mat
ou noir Finea 370
avec embase droite



Poignée de tirage (ronde)
Inox brossé mat avec embase droite
HA 452 longueur 600 mm
HA 454 longueur 1.000 mm
HA 591 longueur 1.480 mm
HA 511 longueur 1.554 mm

Poignée de tirage (demi-ronde)
inox brossé mat ou noir Finea 370
avec embase droite
HA 312 longueur 1.040 mm
HA 289 longueur 1.480 mm

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier inoxydable, de par sa composition, ne rouille pas au simple contact avec l'oxygène. Cependant, les influences environnementales (air contenant du sel et de l'iode), le contact avec des substances ferreuses ou d'autres contaminations peuvent provoquer la formation d'un film de rouille sur la surface. Pour protéger contre la contamination de surface, il est conseillé d'entretenir régulièrement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable disponible dans le commerce. Pour des raisons de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et applications inox brossé mat des panneaux de portes avant et poignées de portes avant ne sont pas contractuelles.

Pour déterminer la couleur exacte, nous vous recommandons d'utiliser les nuanciers de couleurs de films des fabricants respectifs. L'effet des verres et des couleurs dépend également des différentes conditions d'éclairage, de l'heure de la journée et de la saison et de la situation d'installation respective. L'impression visuelle de la porte d'entrée change si les dimensions de la porte d'entrée s'écartent de celles du catalogue. Si vous avez d'autres questions, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. Sous réserve de modifications techniques.


PUR NATURE LA SURFACE NATURELLE



DECOR BOIS LA SURFACE VIVANTE



UNI LISSE LA SURFACE PLANE



UNI STRUCTURÉ LA SURFACE EN RELIEF



NOTRE CONFIGURATEUR



Vous ne savez toujours pas quel modèle convient le mieux à votre maison? Vous hésitez encore sur le choix de la finition ? Peut-être avez-vous déjà trouvé la porte d'entrée de vos rêves mais vous voulez voir si elle s'intègre à votre maison? Relequez l'entrée de votre maison et devenez vous-même un Designer !

Pour cela, rendez-vous sur le configurateur de porte d'entrée sur notre site internet www.adeco.de/fr Combinez les surfaces individuellement, couleurs, verres, poignées de porte et extras selon vos envies.

Laissez-vous guider pas à pas dans la configuration. Jouez avec les opportunités qui s'offrent à vous. En quelques minutes créez une image presque réaliste de votre future entrée.



Via ce QR code accédez directement au configurateur.





Aperçu de la production
votre panneau de porte d'entrée.

www.adeco.de/fr

Une belle façon d'exprimer votre style.

